



Eres único, tu medicamento también

AMLODIPINO BESILATO

AMLODIPINO BESILATO

USO: INTERNO
FORMULA: C₂₀H₂₅CIN₂O₅.C₆H₆SO₃
CAS: 111470-99-6
PM: 567.06G/MOL

Amlodipino es una molécula del grupo antagonista del calcio de la clase dihidropiridina. Los antagonistas del calcio son un grupo de fármacos distintos química y farmacológicamente que afectan la entrada de calcio en la célula, y algunos autores se refieren a ellos como "bloqueadores de los canales de calcio" para caracterizar esta distinción.

Uso recomendado

Dosis interna: de 5mg a 10mg por día, según recomendación médica.

Aplicaciones

- Hipertensión
- Isquemia miocárdica
- Angina.

Contra indicaciones

No debe usarse en caso de embarazo o lactancia, edad inferior a 18 años, o alergia o intolerancia a la sustancia.

Reacciones adversas

Dolores de cabeza, mareos, sueño, aumento de los latidos del corazón, enrojecimiento, dolor abdominal, náuseas, cansancio e hinchazón.

Precauciones

Uso cuidadoso en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática, ya que puede causar efectos secundarios que agravan la enfermedad.

Referencia bibliográfica

1. Rang HP y col. Farmacología
2. DEF - Diccionario de especialidades farmacéuticas 2016, 44ª ed.

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.
Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.



medicmag.com.mx



+52 1 442 679 8744



contacto@medicmag.com.mx

Av. 5 de febrero 505 local No.3, la capilla, Santiago de Querétaro, Querétaro C.P. 76170